

CONSTRUCTION OF MATERNITY WARD AT LINGSAGUR.

*Q.—639. Sri BASANGOWDA (Lingsagur).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) why the construction of maternity ward at Lingsagur (Raichur District) has been held up in spite of public contribution has already been paid;

(b) the date and the year when the construction was commenced?

A.—Sri K. K. HEGDE (Minister for Health).—

(a) The original estimate of Rs. 13,856 is revised to Rs. 17,600 resulting in an excess of Rs. 3,744. As this excess has to be met either by the Taluk Board or from public contribution, the matter has been placed before the next meeting of the Taluk Board. The work is therefore stopped for want of funds.

(b) The foundation stone was laid during the year 1952 and the construction work was actually started in the year 1957-58.

ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ.—1952ರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ್ನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆ. ಹೆಗ್ಡೆ.—ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ, ಕ್ಯಾಟರ್‌ಮನ್ ಹತ್ತಿರ.

ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ.—ಸ್ವಲ್ಪವು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು?

Sri K. K. HEGDE.—Probably, they found it convenient to have the site.

ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ.—ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆ. ಹೆಗ್ಡೆ.—ಐದು ಸಲ ಎಸ್ಪಿ.ಎಚ್. ರಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಎಳೆಂಬಹಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ.—ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕೆ. ಹೆಗ್ಡೆ.—ನಮ್ಮ ಇನ್‌ಫರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, Indian Conference of Social Work ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂ. 8, 511 ಎಸ್ಪಿ.ಎಚ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು.

CONSTRUCTION OF A BRIDGE AT NAGALAPUR HALLA IN LINGSAGUR TALUK.

*Q.—640. Sri BASANGOWDA (Lingsagur).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) whether it is not proposed to construct a bridge at Nagalapur Halla in Lingsagur taluk;

(b) the number of times the plans and estimates have been prepared and sent up to the higher authorities to be sanctioned?

4.—Sri M. N. NAGHORK (Deputy Minister for Public Works).—

(a) There is a proposal for putting up a high level causeway.

(b) Plans and estimates originally prepared by the Executive Engineer have been modified twice from technical considerations.

ಶ್ರೀ ಬನಗೂಡ.—ಈ ಕೆಲಸ ತಡವಾಗಿಲ್ಲವೇ?

†ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎ. ನಾಗನೂರ್.—ನಿಜ. 1955 ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ರೂ. 4,22,000ಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ದೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

STARTING OF A PIG IRON PLANT IN BELLARY DISTRICT

*Q.—662 Sri M. M. PATEEL (Hadagalli).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether they intend to start a Pig Iron Plant in Bellary District ;

(b) if so, the capital expenditure to be incurred and the capacity of the plant production ;

(c) the exact location of the proposed plant ;

(d) whether it is in private or public sector ?

A.—Sri B. D. JATTI (Chief Minister).—

(a) A proposal to start a Pig Iron Plant in the Bellary District in private sector is under consideration of Government.

(b) & (c) Details are not yet available since the proposal is still under consideration and the project scheme is not prepared.

(d) Vide reply to item (a).

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ಈ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ?

†Sri B. D. JATTI.—Since about a year or so.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಸಾಂದೋರು ಮೆನಿಂಗು ಕಂಪನಿಯವರು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದುದು ನಿಜವೇ ?

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಡಿ. ಜತ್ತಿ.—ಪ್ರಜೆಟ್ ಜನರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡಲು ಇನ್‌ಸೆಕ್ಯುನ್ಯು ಮಾಡಿದುದು ನಿಜ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ಇನ್‌ಸೆಕ್ಯುನ್ಯು ಮಾಡಿದನಂತರ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ?

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಡಿ. ಜತ್ತಿ.—ಕಂಪನಿಯು ರಾ ಸರ್ಕಾರ ವ ವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ-ಉಳಿವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ಕರಾರನ್ನು ಒಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇದ್ದ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು.